

ANEXA 17

CONDIȚIILE ACORDĂRII PACHETULUI DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚILE PARACLINICE**#CIN****NOTĂ:**

Reproducem mai jos prevederile art. II din Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 3690/775/2024 (**#M7**).

#M7**"ART. II**

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize de laborator au obligația «îndeplinirii cerințelor pentru calitate și competență» pentru minimum 50% din numărul de analize cuprinse în lista investigațiilor paraclinice prevăzute în anexa nr. 17 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.857/441/2023, cu modificările și completările ulterioare, cu condiția ca îndeplinirea criteriului de calitate respectiv - îndeplinirea cerințelor pentru calitate și competență să aibă în vedere investigații paraclinice din cadrul fiecărui domeniu din listă, cu excepția domeniului Microbiologie, în situația în care, până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, analiza de laborator de depistare a hemoragiilor oculte este unica analiză de laborator acreditată din capitolul Microbiologie.

(2) În termen de maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize de laborator au obligația «îndeplinirii cerințelor pentru calitate și competență» pentru minimum o analiză de laborator din domeniul Microbiologie din anexa nr. 17 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.857/441/2023, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care, până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, analiza de laborator de depistare a hemoragiilor oculte este unica analiză de laborator acreditată din capitolul Microbiologie.

(3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize de laborator au obligația îndeplinirii cerințelor pentru «participare la schemele de testare a competenței pentru laboratoare de analize medicale» pentru minimum 50% din numărul de analize cuprinse în lista investigațiilor paraclinice prevăzute în anexa nr. 17 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de

Asigurări de Sănătate nr. 1.857/441/2023, cu modificările și completările ulterioare, cu condiția ca îndeplinirea criteriului de calitate «participare la schemele de testare a competenței pentru laboratoare de analize medicale» să aibă în vedere investigații paraclinice din cadrul fiecărui domeniu din listă, cu excepția domeniului Microbiologie, în situația în care, până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, analiza de laborator de depistare a hemoragiilor oculte este unica analiză de laborator acreditată din capitolul Microbiologie.

(4) În termen de maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize de laborator au obligația îndeplinirii cerințelor de «participare la schemele de testare a competenței pentru laboratoare de analize medicale» pentru minimum o analiză de laborator din domeniul Microbiologie din anexa nr. 17 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.857/441/2023, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care la data intrării în vigoare a prezentului ordin analiza de laborator de depistare a hemoragiilor oculte este unica analiză pentru care furnizorul de servicii medicale paraclinice participă la schemele de testare a competenței."

#B

A. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENȚA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚILE PARACLINICE

1. Lista investigațiilor paraclinice - analize de laborator

| Nr. crt. | Cod | Denumirea analizei de laborator | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate - lei - |
|----------|--------|---|---|
| | | Hematologie | |
| 1. | 2.6001 | Hemoleucogramă completă*1), *16) - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari | 14,62 |

| | | | |
|-----|---------|---|-------|
| 2. | 2.6002 | Numărătoare reticulocite | 7,58 |
| 3. | 2.6003 | Examen citologic al frotiului sanguin*3) | 24,29 |
| 4. | 2.6040 | VSH*1) | 2,74 |
| 5. | 2.60501 | Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO*1), *16) | 9,84 |
| 6. | 2.60502 | Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh*1), *16) | 10,28 |
| 7. | 2.6059 | Anticorpi specifici anti Rh la gravidă*16) | 10,16 |
| 8. | 2.6101 | Timp Quick și INR*1), *16) (International Normalised Ratio) | 15,32 |
| 9. | 2.6102 | APTT*16) | 15,51 |
| 10. | 2.6103 | Fibrinogenemie*1), *16) | 14,28 |
| | | Biochimie - serică și urinară | |
| 11. | 2.1002 | Proteine totale serice*1), *16) | 7,65 |
| 12. | 2.1003 | Electroforeza proteinelor serice*1) | 16,52 |
| 13. | 2.10063 | Feritină serică*1), *16) | 40,00 |
| 14. | 2.1011 | Uree serică*1), *16) | 6,11 |
| 15. | 2.1012 | Acid uric seric*1), *16) | 6,11 |
| 16. | 2.1014 | Creatinină serică*1), *16), cu estimarea ratei de filtrare glomerulară**) | 6,18 |
| 17. | 2.1015 | Bilirubină totală*1), *16) | 6,37 |
| 18. | 2.1016 | Bilirubină directă*1), *16) | 6,37 |
| 19. | 2.1020 | Glicemie*1), *16) | 5,99 |
| 20. | 2.10303 | Colesterol seric total*1) | 5,99 |
| 21. | 2.10304 | HDL colesterol*1) | 8,55 |
| 22. | 2.10305 | LDL colesterol*1) | 8,02 |
| 23. | 2.10306 | Trigliceride serice*1) | 7,35 |
| 24. | 2.10402 | TGP*1), *16) | 6,11 |
| 25. | 2.10403 | TGO*1), *16) | 6,08 |
| 26. | 2.10404 | Creatinkinaza CK*1) | 12,61 |

| | | | |
|-----|----------|---|-------|
| 27. | 2.10406 | Gama GT*1), *16) | 8,34 |
| 28. | 2.10409 | Fosfatază alcalină*1), *16) | 8,13 |
| 29. | 2.10500 | Sodiu seric*1), *16) | 10,44 |
| 30. | 2.10501 | Potasiu seric*1), *16) | 11,96 |
| 31. | 2.10503 | Calciu seric total*1), *16) | 5,60 |
| 32. | 2.10504 | Calciu ionic seric*1), *16) | 8,22 |
| 33. | 2.10505 | Magneziemie*1), *16) | 5,84 |
| 34. | 2.10506 | Sideremie*1), *16) | 7,41 |
| 35. | 2.10062 | Transferină serică*1) | 30,00 |
| 36. | 2.10507 | Fosfor (fosfat seric)*9) | 13,00 |
| 37. | 2.2600 | Examen complet de urină (sumar + sediment)*1), *16) | 9,75 |
| 38. | 2.2604 | Dozare proteine urinare*1), *16) | 7,24 |
| 39. | 2.2612 | Microalbuminuria (albumină urinară)*8) | 28,7 |
| 40. | 2.2622.1 | Raport albumină/creatinină într-un eșantion de urină spontană*1), *8) | 45,00 |
| 41. | 2.43092 | Albumină serică*8), *16) | 14,00 |
| 42. | 2.2622 | Dozare glucoză urinară*1) | 7,24 |
| 43. | 2.2623 | Creatinină urinară*8) | 10,78 |
| 44. | 2.1020.1 | TTGO (test de toleranță la glucoză per os)*10), *16) | 35,00 |
| 45. | 2.1026 | HBA1c*10), *16) | 38,00 |
| 46. | 2.10412 | Alfa Amilaza serică | 15,00 |
| 47. | 2.10413 | Lipaza serică | 15,00 |
| 48. | 2.10400 | Lactatdehidrogenaza (LDH) | 10,00 |
| 49. | 2.1065 | Rezervă alcalină (determinarea Bicarbonatului seric) | 23,56 |
| 50. | 2.1071 | Vitamina B 12*1) | 38,00 |
| 51. | 2.1074 | Acid folic*1) | 48,00 |
| | | | |

| Imunologie și imunochimie | | | |
|----------------------------------|----------|-----------------------------------|-------|
| 52. | 2.2500 | TSH*1), *16) | 21,39 |
| 53. | 2.2502 | FT4*1), *16) | 21,74 |
| 54. | 2.2507 | Parathormonul seric (PTH) | 47,50 |
| 55. | 2.2509 | Hormonul foliculino-stimulant FSH | 30,04 |
| 56. | 2.2510 | Hormonul luteinizant (LH) | 30,04 |
| 57. | 2.2514 | Cortizol | 35,14 |
| 58. | 2.2521 | Testosteron | 39,27 |
| 59. | 2.2522 | Estradiol | 31,07 |
| 60. | 2.2523 | Progesteron | 33,02 |
| 61. | 2.2525 | Prolactină | 31,92 |
| 62. | 2.327091 | Anti-HAV IgM*2) | 44,21 |
| 63. | 2.327092 | Ag HBs*1), *16) | 35,22 |
| 64. | 2.327093 | Anticorpi Anti HCV*1), *16) | 64,90 |
| 65. | 2.32710 | Testare HIV la gravidă*1), *16) | 41,98 |
| 66. | 2.40000 | ASLO*1) | 12,98 |
| 67. | 2.40010 | VDRL*1) sau RPR*1), *16) | 6,68 |
| 68. | 2.40013 | Confirmare TPHA*4) | 14,70 |
| 69. | 2.40203 | Antigen Helicobacter Pylori*1) | 43,48 |
| 70. | 2.430011 | Complement seric C3 | 14,14 |
| 71. | 2.430012 | Complement seric C4 | 14,14 |
| 72. | 2.43010 | IgG seric | 19,27 |
| 73. | 2.43011 | IgA seric | 19,27 |
| 74. | 2.43012 | IgM seric | 19,70 |
| 75. | 2.43014 | IgE seric | 18,02 |
| 76. | 2.40053 | Proteina C reactivă*1), *16) | 11,60 |
| 77. | 2.43040 | Factor reumatoid*1) | 10,15 |
| 78. | 2.43044 | ATPO | 42,39 |

| | | | |
|--------------------------------------|-------------|---|-------|
| 79. | 2.43135 | PSA*1) | 24,07 |
| 80. | 2.43136 | free PSA*6) | 31,83 |
| #M7 | | | |
| 80^1. | 2.2701 | Test imunologic cantitativ pentru depistarea hemoragiilor oculute în materiile fecale*1) | 31,53 |
| #B | | | |
| Microbiologie | | | |
| Exudat faringian | | | |
| 81. | 2.3025 | Examen bacteriologic exudat faringian*1), *16), cultură și identificare streptococi beta-hemolitici gr. A, C, G | 16,62 |
| 82. | 2.50102 | Examen fungic din exsudat faringian*11) - cultură și identificare până la nivel de specie | 19,95 |
| Examen urină | | | |
| 83. | 2.3100 | Urocultură*1), *16) - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare bacteriană | 15,96 |
| Examene materii fecale | | | |
| 84. | 2.3062 | Coprocultură*1) - cultură și identificare bacteriană | 19,95 |
| 85. | 2.5100 | Examen coproparazitologic*1) | 13,54 |
| #M7 | | | |
| 86. | *** Abrogat | | |
| #B | | | |
| Examene din secreții genitale | | | |
| 87. | 2.3074 | Examene din secreții vaginale - Examen microscopic nativ și/sau colorat*1), *16) | 19,95 |
| 88. | 2.30701 | Examene din secreții cervicale - cultură și identificare bacteriană | 20,00 |
| 89. | 2.30741 | Examene din secreții vaginale - cultură și identificare bacteriană | 20,00 |
| 90. | 2.30643 | Examene din secreții vaginale - portaj Streptococcus agalactiae la gravide*16), prin metode de cultivare | 20,61 |
| 91. | 2.30643.1 | Examene din tampon rectal - portaj Streptococcus agalactiae la gravide*16), | 20,61 |

| | | | |
|------|----------|---|--------|
| | | prin metode de cultivare | |
| 92. | 2.50114 | Examene din secreții vaginale - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare fungică*1), *16) | 19,95 |
| | | Examene din secreții uretrale | |
| 93. | 2.3080 | Examene din secreții uretrale*1) - microscopic colorat, cultură și identificare bacteriană | 20,61 |
| | | Examene din secreții otice | |
| 94. | 2.3050 | Examen din secreții otice*12) - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare bacteriană | 20,61 |
| | | Examene din secreții nazale | |
| 95. | 2.3022 | Examen bacteriologic exudat nazal cultură și identificare Staphylococcus aureus (MRSA/MSSA) *13) | 18,62 |
| | | Examene din secreții conjunctivale | |
| 96. | 2.3040 | Examen microbiologic din secreții conjunctivale*14) - Examen microscopic, cultură și identificare bacteriană | 20,61 |
| | | Examene din colecție purulentă | |
| 97. | 2.5032 | Examen bacteriologic din colecție purulentă*1) - Examen microscopic colorat, cultură și identificare bacteriană | 20,61 |
| 98. | 2.501202 | Examen fungic din colecție purulentă*15) - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare fungică | 20,61 |
| | | Testarea sensibilității la substanțe antimicrobiene și antifungice | |
| 99. | 2.313 | Antibiogramă*5) | 15,42 |
| 100. | 2.502 | Antifungigramă*5) | 19,61 |
| | | Examinări histopatologice, citologice și imunohistochimice | |
| 101. | 2.90211 | Examen histopatologic procedura completă HE (1 - 3 blocuri)*7) | 145,00 |
| 102. | 2.90212 | Examen histopatologic procedura completă HE (4 - 6 blocuri)*7) | 280,00 |
| 103. | 2.90101 | Examen histopatologic procedura completă | 190,00 |

| | | | |
|------|---------|--|---------|
| | | HE și colorații speciale (1 - 3 blocuri)*7) | |
| 104. | 2.90102 | Examen histopatologic procedura completă HE și colorații speciale (4 - 6 blocuri)*7) | 320,00 |
| 105. | 2.9030 | Teste imunohistochimice*) | 240/set |
| 106. | 2.9022 | Citodiagnostic spută prin incluzii la parafină (1 - 3 blocuri) | 134,80 |
| 107. | 2.9160 | Examen citologic cervico-vaginal Babeș-Papanicolau*1), *16) | 48,70 |
| 108. | 2.9025 | Citodiagnostic lichid de puncție | 89,00 |

NOTA 1:

*) Un set cuprinde 1 - 4 teste și se decontează maxim 2 seturi; se efectuează la recomandarea medicilor de specialitate din specialitățile oncologie și hematologie sau fără recomandarea medicului specialist pe răspunderea medicului de specialitate anatomie patologică atunci când apreciază necesar pentru stabilirea diagnosticului.

***) Laboratoarele înscriu pe buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF) prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice. În situația în care pe buletinele de analiză nu este înscrisă rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF), investigația nu se decontează de casa de asigurări de sănătate.

*1) Investigații paraclinice ce pot fi recomandate și de medicii de familie și de medicii cu supraspecializare/competență/atestat de îngrijiri paliative care au încheiat contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de îngrijiri paliative în ambulatoriul clinic.

*2) Investigații paraclinice ce pot fi recomandate și de medicii de familie numai pentru gravide și contactii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.

*3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialiști cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe răspunderea medicului de laborator.

*4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din specialitățile clinice, pe răspunderea medicului de laborator.

*5) Se decontează numai în cazul în care cultura este pozitivă, fără recomandarea medicului de familie sau de specialitate din specialitățile clinice, pe răspunderea medicului de laborator/microbiologie medicală. Se decontează o antibiogramă/antifungigramă, după caz, pentru fiecare din culturile pozitive identificate.

*6) Se recomandă pentru bolnavii cu afecțiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialitățile clinice oncologie și hematologie și de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferențial al cancerului de prostată. Această investigație se decontează și fără recomandarea medicului de specialitate din specialitățile clinice, numai pentru valori determinate ale PSA care depășesc 4 nanograme/ml sau 4 micrograme/litru, prin decizia medicului de laborator.

*7) Tariful cuprinde bloc inclus la parafină, secționare, colorare hematoxilin-eozină și diagnostic histopatologic.

*8) Investigații paraclinice ce pot fi recomandate și de medicii de familie, pentru asigurații care au evidențiat pe biletul de trimitere pentru investigații paraclinice management de caz.

*9) Investigații paraclinice ce pot fi recomandate și de medicii de familie pentru copiii cu grupa de vârstă 2 - 5 ani inclusiv, în cadrul serviciilor medicale preventive.

*10) Investigații paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie cu completarea câmpului corespunzător prevenției, pentru asigurații adulți care nu prezintă simptome sugestive pentru diabet zaharat, cu vârsta de 18 ani și peste, supraponderali/obezi și/sau care prezintă unul sau mai mulți factori de risc pentru diabetul zaharat, cu ocazia acordării altor tipuri de consultații, dacă persoana nu a mai efectuat investigațiile recomandate în ultimele 6 luni.

*11) Investigații ce pot fi solicitate de către medicii cu specialitatea boli infecțioase, oncologie și de medicii specialiști care supraveghează bolnavii cu transplant.

*12) Investigații ce pot fi solicitate și recoltate de către medicii cu specialitatea ORL.

*13) Investigația se recomandă numai în contextul unor infecții tegumentare recurente care sugerează existența portajului.

*14) Investigații ce pot fi solicitate și recoltate de către medicii cu specialitatea oftalmologie.

*15) Investigații ce pot fi solicitate și recoltate de către medicii cu specialități chirurgicale.

*16) Investigații paraclinice ce pot fi recomandate și ca urmare a consultațiilor de monitorizare a evoluției sarcinii.

NOTA 2: Pentru culturile bacteriene și fungice, prețul include toate etapele diagnosticului: examene microscopice, cultură și identificare.

#M12

NOTA 3: Toate examinările histopatologice și imunohistochimice din pachetul de bază din ambulatoriu se efectuează numai pentru probele recoltate în cabinetele de specialitate din ambulatoriu; din piesele recoltate din ambulatoriu pot fi prelevate maximum 6 blocuri.

Examinările citologice din pachetul de bază din ambulatoriu se efectuează pentru probele recoltate în cabinetele de specialitate din ambulatoriu, în cabinetele de medicină de familie și în cabinete medicale mobile, unități medicale mobile, respectiv caravane medicale. Serviciile de la poziția 80¹ se decontează după raportarea în Registrul național de screening pentru cancerul colorectal, începând cu data implementării acesteia la nivel național/SIUI.

#M4

NOTA 4: Investigațiile paraclinice - analize de laborator recomandate de medicul de familie ca urmare a consultațiilor preventive pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 18 ani, persoanelor asimptomatice peste 18 ani, persoanelor cu vârsta între 40 și 60 de ani care sunt deja înregistrate la medicul de familie cu una sau mai multe boli cronice și persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani care sunt deja înregistrate la medicul de familie cu una sau mai multe afecțiuni cronice, care sunt prevăzute la nota 1 de la punctul 1.2.1, nota 1 de la punctul 1.2.3, nota 2 de la punctul 1.2.6 și nota 2 de la punctul 1.2.7 de la lit. B din anexa nr. 1 la ordin, precum și investigațiile paraclinice - analize de laborator recomandate de medicul de familie pentru persoanele care nu prezintă simptome sugestive pentru diabet zaharat, cu vârsta de 18 ani și peste, supraponderale/obeze și/sau care prezintă unul sau mai mulți factori de risc pentru diabetul zaharat și cele recomandate de medicul de familie pentru persoanele cu vârsta de 18 ani și peste, care nu prezintă simptome sugestive pentru boala cronică de rinichi, dar care au unul sau mai mulți factori de risc pentru boală cronică de rinichi, prevăzute la pct. 1.2.8 și 1.2.9 de la lit. B din anexa nr. 1 la ordin, se efectuează pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie; biletul de trimitere se întocmește distinct pentru aceste investigații paraclinice și are completat câmpul corespunzător prevenției.

#B

NOTA 5: Pentru evaluarea periodică a pacienților deja diagnosticați cu diabet zaharat, HBA1c se recomandă și se decontează în condițiile prevăzute în Normele tehnice de realizare a programelor naționale cu scop curative.

2. Lista investigațiilor paraclinice de radiologie imagistică medicală și medicină nucleară

| Nr. crt. | Denumire examinare radiologică/imagistică medicală/ medicină nucleară | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate - lei - |
|--|---|---|
| I. Radiologie - Imagistică medicală | | |
| A. Investigații convenționale | | |
| 1. Investigații cu radiații ionizante | | |
| 1. | Examen radiologic cranian standard*1) | 40,35 |
| 2. | Examen radiologic cranian în proiecție sinusuri anterioare ale feței*1) | 40,35 |
| 3. | Examen radiologic părți schelet în 2 planuri*1) | 40,35 |
| 4. | Radiografie de membre*1): | |
| | a.1) Braț drept | 40,35 |
| | a.2) Braț stâng | 40,35 |
| | b.1) Cot drept | 40,35 |
| | b.2) Cot stâng | 40,35 |
| | c.1) Antebraț drept | 40,35 |
| | c.2) Antebraț stâng | 40,35 |
| | d.1) Pumn drept | 40,35 |
| | d.2) Pumn stâng | 40,35 |
| | e.1) Mână dreaptă | 40,35 |
| | e.2) Mână stângă | 40,35 |

| | | |
|-----|---|--------|
| | f.1) Şold drept | 40,35 |
| | f.2) Şold stâng | 40,35 |
| | g.1) Coapsă dreaptă | 40,35 |
| | g.2) Coapsă stângă | 40,35 |
| | h.1) Genunchi drept | 40,35 |
| | h.2) Genunchi stâng | 40,35 |
| | i.1) Gambă dreaptă | 40,35 |
| | i.2) Gambă stângă | 40,35 |
| | j.1) Gleznă dreaptă | 40,35 |
| | j.2) Gleznă stângă | 40,35 |
| | k.1) Picior drept | 40,35 |
| | k.2) Picior stâng | 40,35 |
| | l.1) Calcaneu drept | 40,35 |
| | l.2) Calcaneu stâng | 40,35 |
| 5. | Examen radiologic articulaţiei sacroiliace*1) | 40,35 |
| 6. | Examen radiologic centură scapulară*1) | 40,35 |
| 7. | Examen radiologic coloană vertebrală cervicală*1) | 40,35 |
| 8. | Examen radiologic coloană vertebrală toracală*1) | 40,35 |
| 9. | Examen radiologic coloană vertebrală lombosacrată*1) | 40,35 |
| 10. | Examen radiologic torace ansamblu*1) | 40,35 |
| 11. | Examen radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Examen radiologic torace şi organe toracice*1) | 40,35 |
| 12. | Examen radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ*1) | 40,35 |
| 13. | Examen radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanţă de contrast*1) | 75,49 |
| 14. | Examen radiologic tract digestiv până la regiunea ileocecală, cu substanţă de contrast*1) | 110,00 |
| 15. | Examen radiologic colon dublu contrast | 134,00 |
| 16. | Examen radiologic colon la copil, inclusiv | 94,36 |

| | | |
|------------|---|--------|
| | dezinvaginare | |
| 17. | Examen radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substanță de contrast | 296,00 |
| 18. | Cistografie de reflux cu substanță de contrast | 337,00 |
| 19. | Pielografie | 337,00 |
| 20. | Examen radiologie retrograd de uretră sau vezică urinară cu substanță de contrast | 337,00 |
| 21. | Examen radiologic uretră, vezică urinară la copil cu substanță de contrast | 337,00 |
| 22. | Examen radiologic uter și oviduct cu substanță de contrast | 377,00 |
| 23. | Radiografie retroalveolară | 20,22 |
| 24. | Radiografie panoramică | 40,44 |
| #M7 | | |
| 25. | Mamografie analogică în două planuri*1) - Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere investigația se efectuează pentru ambii sâni, cu excepția situațiilor în care asigurata are mastectomie unilaterală - Tariful se referă la examinarea pentru un sân - Serviciul se decontează din fond dacă este efectuat până la data de 30 iunie 2025. | 42,61 |
| #B | | |
| 26. | Mamografie digitală 2D*1) - Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere, investigația se efectuează pentru ambii sâni, cu excepția situațiilor în care asigurata are mastectomie unilaterală - Tariful se referă la examinarea pentru un sân | 96,07 |
| 27. | Mamografie cu tomosinteză unilaterală*3) | 360,00 |
| 28. | Mamografie cu tomosinteză bilaterală*3) | 500,00 |
| 29. | Sialografia, galactografia sinusuri, fistulografie cu substanță de contrast | 269,00 |
| 30. | Osteodensitometrie segmentară (DXA)*1) | 27,18 |
| | 2. Investigații neiradiante | |
| 31. | Ecografie generală (abdomen + pelvis)*1) | 70,44 |
| 32. | Ecografie abdomen*1) | 53,92 |
| #M7 | | |
| 33. | Ecografie pelvis*1) *4) | 40,44 |

| | | |
|------------|---|--------|
| #B | | |
| 34. | Ecografie a aparatului urinar/genital masculin | 40,44 |
| #M7 | | |
| 35. | Ecografie transvaginală*4) | 67,40 |
| 35^1. | Ecografie transrectală | 67,40 |
| #B | | |
| 36. | Ecografie Doppler cervical artere - carotide și vertebrale | 40,44 |
| 37. | Ecografie Doppler artere membre superioare | 40,44 |
| 38. | Ecografie Doppler artere membre inferioare | 40,44 |
| 39. | Ecografie Doppler alte artere | 40,44 |
| 40. | Ecografie Doppler vene membre superioare | 40,44 |
| 41. | Ecografie Doppler vene membre inferioare | 40,44 |
| 42. | Ecografie Doppler alte vene | 40,44 |
| 43. | Ecografie ganglionară | 40,44 |
| 44. | Ecografie transfontanelară | 53,92 |
| 45. | Ecografie de organ/articulație/părți moi*2) | 33,70 |
| 46. | Ecografie obstetricală anomalii trimestrul II*4) | 471,00 |
| 47. | Ecografie musculoscheletală | 33,70 |
| 48. | Ecografie cutanată | 33,70 |
| 49. | Ecografie obstetricală anomalii trimestrul I cu TN*4) | 107,00 |
| #M7 | | |
| 50. | Ecografie de sân*1) - Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere investigația se efectuează pentru ambii sâni, cu excepția situațiilor în care asigurata are mastectomie unilaterală - Tariful se referă la examinarea pentru un sân | 52,18 |
| 50^1. | Puncție biopsie mamară ghidată ecografic - include kitul de recoltare, pentru care furnizorul trebuie să dețină o evidență cantitativă privind intrările și consumul corelat cu serviciile medicale raportate | 450 |
| #B | | |
| 51. | Ecocardiografie | 53,92 |
| 52. | Ecocardiografie + Doppler | 67,40 |

| | | |
|--|--|--------|
| 53. | Ecocardiografie + Doppler color | 74,14 |
| 54. | Ecocardiografie transesofagiană | 229,00 |
| 55. | Ecocardiografie de efort | 203,00 |
| B. Investigații de înaltă performanță | | |
| 56. | CT craniu nativ | 156,00 |
| 57. | CT buco-maxilo-facial nativ | 202,00 |
| 58. | CT regiune gât nativ | 175,00 |
| 59. | CT regiune toracică nativ | 228,00 |
| 60. | CT abdomen nativ | 235,00 |
| 61. | CT pelvis nativ | 235,00 |
| 62. | CT coloană vertebrală cervicală nativ | 80,88 |
| 63. | CT coloană vertebrală toracală nativ | 80,88 |
| 64. | CT coloană vertebrală lombară nativ | 80,88 |
| 65. | CT membru superior drept nativ | 80,88 |
| 66. | CT membru superior stâng nativ | 80,88 |
| 67. | CT membru inferior drept nativ | 80,88 |
| 68. | CT membru inferior stâng nativ | 80,88 |
| 69. | CT mastoidă | 202,00 |
| 70. | CT sinusuri | 202,00 |
| 71. | CT craniu nativ și cu substanță de contrast | 445,00 |
| 72. | CT hipofiză cu substanță de contrast | 505,00 |
| 73. | CT buco-maxilo-facial nativ și cu substanță de contrast | 539,00 |
| 74. | CT regiune gât nativ și cu substanță de contrast | 505,00 |
| 75. | CT regiune toracică nativ și cu substanță de contrast | 528,00 |
| 76. | CT abdomen nativ și cu substanță de contrast administrată intravenos | 469,00 |
| 77. | CT pelvis nativ și cu substanță de contrast administrată intravenos | 485,00 |

| | | |
|------|---|--------|
| 78. | CT coloană vertebrală cervicală nativ și cu substanță de contrast administrată intravenos | 539,00 |
| 79. | CT coloană vertebrală toracală nativ și cu substanță de contrast administrată intravenos | 539,00 |
| 80. | CT coloană vertebrală lombară nativ și cu substanță de contrast administrată intravenos | 539,00 |
| 81. | CT membru superior drept nativ și cu substanță de contrast administrată intravenos | 242,00 |
| 82. | CT membru superior stâng nativ și cu substanță de contrast administrată intravenos | 242,00 |
| 83. | CT membru inferior drept nativ și cu substanță de contrast administrată intravenos | 242,00 |
| 84. | CT membru inferior stâng nativ și cu substanță de contrast administrată intravenos | 242,00 |
| 85. | CT ureche internă | 505,00 |
| 86. | Uro CT | 539,00 |
| 87. | Angiografie CT membru superior drept | 539,00 |
| 88. | Angiografie CT membru superior stâng | 539,00 |
| 89. | Angiografie CT membru inferior drept | 539,00 |
| 90. | Angiografie CT membru inferior stâng | 539,00 |
| 91. | Angiografie CT craniu | 539,00 |
| 92. | Angiografie CT regiune cervicală | 539,00 |
| 93. | Angiografie CT torace | 539,00 |
| 94. | Angiografie CT abdomen | 539,00 |
| 95. | Angiografie CT pelvis | 539,00 |
| 96. | Angiocoronarografie CT | 943,00 |
| 97. | RMN craniocerebral nativ | 585,00 |
| 98. | RMN sinusuri | 606,00 |
| 99. | RMN torace nativ | 606,00 |
| 100. | RMN gât nativ | 606,00 |
| 101. | RMN coloana vertebrală cervicală nativ | 489,00 |
| 102. | RMN coloana vertebrală toracică nativ | 489,00 |

| | | |
|-------------|---|--------|
| 103. | RMN coloana vertebrală lombosacrată nativ | 489,00 |
| 104. | RMN abdominal nativ | 585,00 |
| 105. | RMN pelvin nativ | 585,00 |
| 106. | RMN șold - articulație coxo femurală nativ | 580,00 |
| 107. | RMN nativ genunchi drept | 587,00 |
| 108. | RMN nativ genunchi stâng | 587,00 |
| 109. | RMN nativ cot drept | 587,00 |
| 110. | RMN nativ cot stâng | 587,00 |
| 111. | RMN nativ gleznă dreaptă | 587,00 |
| 112. | RMN nativ gleznă stângă | 587,00 |
| 113. | RMN extremități nativ alte segmente | 587,00 |
| #M14 | | |
| 114. | RMN umăr drept nativ | 606,00 |
| 114^1. | RMN umăr stâng nativ | 606,00 |
| 115. | RMN umăr drept nativ și cu substanță de contrast | 850,00 |
| 115^1. | RMN umăr stâng nativ și cu substanță de contrast | 850,00 |
| #B | | |
| 116. | RMN torace nativ și cu substanță de contrast | 850,00 |
| 117. | RMN regiune cervicală nativ și cu substanță de contrast | 850,00 |
| 118. | RMN cranio-cerebral nativ și cu substanță de contrast | 850,00 |
| 119. | RMN coloana vertebrală cervicală nativ și cu substanță de contrast | 850,00 |
| 120. | RMN coloana vertebrală toracală nativ și cu substanță de contrast | 850,00 |
| 121. | RMN coloana vertebrală lombosacrată nativ și cu substanță de contrast | 850,00 |
| 122. | RMN abdominal nativ și cu substanță de contrast | 850,00 |
| 123. | RMN pelvin nativ și cu substanță de contrast | 850,00 |
| 124. | RMN șold - articulație cox femurală nativ și cu substanță de contrast | 850,00 |
| #M2 | | |
| 125. | RMN extremități nativ genunchi drept și cu substanță | 850,00 |

| | | |
|-----------|--|---------|
| | de contrast | |
| 126. | RMN extremități nativ genunchi stâng și cu substanță de contrast | 850,00 |
| 127. | RMN extremități nativ cot drept și cu substanță de contrast | 850,00 |
| 128. | RMN extremități nativ cot stâng și cu substanță de contrast | 850,00 |
| 129. | RMN extremități nativ gleznă dreaptă și cu substanță de contrast | 850,00 |
| 130. | RMN extremități nativ gleznă stângă și cu substanță de contrast | 850,00 |
| 131. | RMN extremități nativ alte segmente și cu substanță de contrast | 850,00 |
| #B | | |
| 132. | RMN cord nativ | 606,00 |
| 133. | RMN cord nativ și cu substanță de contrast | 850,00 |
| 134. | RMN hipofiză cu substanță de contrast | 850,00 |
| 135. | Uro RMN cu substanță de contrast | 1145,00 |
| 136. | Angiografia RMN trunchiuri supraaortice | 539,00 |
| 137. | Angiografia RMN artere renale sau aorta | 539,00 |
| 138. | Angiografie RMN craniu | 808,00 |
| 139. | Angiografie RMN abdomen | 808,00 |
| 140. | Angiografie RMN pelvis | 808,00 |
| 141. | Angiografie RMN membru superior drept | 808,00 |
| 142. | Angiografie RMN membru superior stâng | 808,00 |
| 143. | Angiografie RMN membru inferior drept | 808,00 |
| 144. | Angiografie RMN membru inferior stâng | 808,00 |
| 145. | Angiografie RMN alt segment | 808,00 |
| 146. | Angiografia carotidiană cu substanță de contrast | 539,00 |
| 147. | RMN abdominal cu substanță de contrast și colangio RMN | 1078,00 |
| 148. | Colangio RMN | 404,00 |
| 149. | RMN sâni nativ | 606,00 |

| | | |
|------------------------------|---|--------|
| 150. | RMN sâni nativ și cu substanță de contrast | 850,00 |
| 151. | RMN whole-body | 900,00 |
| 152. | Tomografie dentară CBCT mandibulară | 200,00 |
| 153. | Tomografie dentară CBCT maxilară | 200,00 |
| 154. | Tomografie dentară CBCT bimaxilară | 300,00 |
| II. Medicină nucleară | | |
| 155. | Scintigrafia renală | 606,00 |
| 156. | Scintigrafia cerebrală (scintigrafie SPECT perfuzie cerebrală - 30/90 min. de la inj.) | 606,00 |
| 157. | Studiu radioizotopic de perfuzie miocardică la efort (scintigrafie SPECT perfuzie miocardică efort) | 606,00 |
| 158. | Studiu radioizotopic de perfuzie miocardică în repaus (scintigrafie SPECT perfuzie miocardică repaus) | 606,00 |
| 159. | Studiu radioizotopic de perfuzie pulmonară/ scintigrafie perfuzie pulmonară | 606,00 |
| 160. | Scintigrafia osoasă localizată | 606,00 |
| 161. | Scintigrafia osoasă completă | 606,00 |
| 162. | Scintigrafia hepatobiliară | 606,00 |
| 163. | Scintigrafia tiroidiană | 606,00 |
| 164. | Scintigrafia paratiroidiană | 606,00 |
| 165. | Limfoscintigrafia planară | 606,00 |

NOTA 1:

*1) Investigații paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie.

*2) Ecografie de organ - renală poate fi recomandată inclusiv de medicii de familie numai pentru boala cronică de rinichi, pentru asigurații care au evidențiat pe biletul de trimitere pentru investigații paraclinice management de caz.

*3) Poate fi recomandată doar pentru femei care au fost diagnosticate cu afecțiuni oncologice.

*4) Investigații paraclinice ce pot fi recomandate ca urmare a consultațiilor de monitorizare a evoluției sarcinii.

NOTA 2: Filmele radiologice și CD-urile conținând imaginile achiziționate, link-ul de acces la imaginile radiologice, precum și substanțele folosite sunt incluse în tarife.

NOTA 3: Indicația de utilizare a substanței de contrast aparține medicului de specialitate radiologie și imagistică medicală care va confirma utilizarea substanței de contrast prin aplicarea parafei și semnăturii pe biletul de trimitere.

Investigațiile cu substanță de contrast sunt decontate de casele de asigurări de sănătate și în cazul în care utilizarea substanței de contrast a fost specificată în biletul de trimitere și avizată de medicul de radiologie-imagistică.

Pentru cazul în care se efectuează o investigație fără substanță de contrast, urmată din necesitate de o investigație cu substanță de contrast, se decontează numai tariful investigației cu substanță de contrast.

NOTA 4: Pentru medicii cu specialități medicale clinice, care încheie acte adiționale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice care își desfășoară activitate în cabinete indiferent de forma lor de organizare, în condițiile în care aceștia au atestatele de studii complementare corespunzătoare specialității, după caz și dotarea necesară:

a) Serviciul prevăzut la poziția 31 se decontează medicilor de familie și medicilor de specialitate pentru specialități clinice;

b) Serviciile prevăzute la poziția 32 și 33 se decontează medicilor de specialitate pentru specialități clinice;

c) Serviciul prevăzut la poziția 34 se decontează medicilor din specialitatea urologie;

#M7

d) Serviciul prevăzut la poziția 35 se decontează numai pentru medicii din specialitatea obstetrică-ginecologie și numai pentru investigații din sfera obstetricii-ginecologiei, iar serviciul prevăzut la poziția 35¹ se decontează numai pentru medicii din specialitatea urologie și numai pentru afecțiuni urologice - prostată și vezică urinară;

#B

e) Serviciile prevăzute la pozițiile: 51, 52, 53 și 55 se decontează numai pentru medicii din specialitățile: cardiologie, medicină internă, neurologie, pediatrie, cardiologie pediatrie, geriatrie și gerontologie; serviciile prevăzute la poziția 36, 37, 38, 39, 40, 41 și 42 se decontează pentru medicii de specialitate din specialitățile clinice de cardiologie, medicină internă, nefrologie, diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, chirurgie vasculară și chirurgie cardiovasculară; serviciul prevăzut la poziția 54 se decontează numai pentru medicii de specialitate cardiologie; serviciul prevăzut la poziția

47 se decontează numai pentru medicii din specialitatea clinică reumatologie și medicină fizică și de reabilitare; serviciul prevăzut la poziția 48 se decontează numai pentru medicii din specialitatea clinică dermatovenerologie;

f) Serviciul prevăzut la poziția 43 se decontează medicilor din specialitatea: oncologie, hematologie, endocrinologie, chirurgie generală, chirurgie orală și maxilo-facială, pediatrie și medicină internă;

g) Serviciile prevăzute la poziția 44 se decontează numai pentru medicii din specialitatea pediatrie;

h) Serviciile prevăzute la poziția 45 (ecografie de organ/de părți moi/de articulație) se decontează numai pentru medicii din specialitățile clinice: diabet, nutriție și boli metabolice, nefrologie, endocrinologie, urologie, medicină internă, geriatrie și gerontologie, obstetrică-ginecologie, boli infecțioase, ortopedie și traumatologie, ortopedie pediatrică, reumatologie, medicină fizică și de reabilitare;

i) Serviciile prevăzute la pozițiile 46 și 49 se decontează numai pentru medicii din specialitatea obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în medicină materno-fetală;

#M7

j) Serviciul prevăzut la poziția 50 se decontează inclusiv pentru medicii din specialitățile obstetrică-ginecologie, endocrinologie și oncologie; serviciul prevăzut la poziția 50¹ se decontează pentru medicii din specialitatea radiologie imagistică medicală cu atestat/competență în senologie imagistică.

#B

NOTA 5:

a) Pentru serviciile prevăzute la pozițiile: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 23 și 25, tariful se referă la explorarea unui singur segment anatomic, minimum 2 incidente. Pentru serviciile prevăzute la pozițiile: 2, 3, 23 și 25, în cazul explorării mai multor segmente se decontează tariful pentru fiecare dintre acestea. Pentru serviciile prevăzute la pozițiile: 1, 10 și 11, decizia efectuării celei de-a doua incidente este strict a medicului radiolog și poate fi luată numai după efectuarea primei incidente.

b) Pentru serviciul prevăzut la poziția 30 tariful se referă la explorarea unui singur segment; casele de asigurări de sănătate vor deconta maximum 3 segmente/CNP/cod unic de asigurare o dată pe an, cu precizarea segmentelor de investigat;

c) În cazul investigațiilor CT și RMN efectuate pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 - 18 ani, pentru care medicul curant recomandă efectuarea anesteziei generale și implicit prezența unui medic cu specialitatea ATI,

tarifele aferente acestora se vor majora cu 20%. În cazul examinării simultane a două sau mai multe segmente anatomice/membre, casele de asigurări de sănătate vor deconta majorarea de 20% aplicată numai la tariful pentru un singur segment, indiferent de câte segmente anatomice se examinează simultan. Majorarea se aplică la investigația cu tariful cel mai mic. Furnizorii de servicii medicale paraclinice vor face dovada, la contractare, a spațiului și dotărilor necesare pentru perioada de pre și post anestezie, precum și dovada relației de muncă cu un medic de specialitate ATI. Aceste investigații sunt decontate de casele de asigurări de sănătate numai dacă biletul de trimitere este însoțit de o copie a fișei de preanestezie pe care va fi aplicată parafa și semnătura medicului cu specialitatea ATI.

NOTA 6: Medicii de medicină dentară care încheie acte adiționale la contractele de furnizare de servicii medicale în asistența medicală stomatologică, pot efectua serviciile medicale paraclinice prevăzute la poz. 23, 24, 152, 153 și 154 respectiv radiografie retroalveolară, radiografie panoramică, tomografie dentară CBCT mandibulară, tomografie dentară CBCT maxilară și tomografie dentară CBCT bimaxilară.

NOTA 7: Medicii de familie, care încheie acte adiționale la contractele de furnizare de servicii medicale în asistența medicală primară, pot efectua serviciile medicale paraclinice prevăzute la poz. 31 respectiv ecografie generală (abdomen + pelvis).

#M7

NOTA 8: Pentru serviciul de la poziția 50¹, materialul bioptic recoltat va fi în cantitate suficientă pentru efectuarea tuturor examenelor histopatologice, imunohistochimice, și pentru efectuarea examenelor de biologie moleculară sau genetică, după caz.

#B

B. PACHETUL DE SERVICII PENTRU PACIENȚII DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE/SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN/CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ/REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD, TITULARI AI CARDULUI EUROPEAN DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE, ÎN PERIOADA DE VALABILITATE A CARDULUI, PENTRU PACIENȚII DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE/SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN/CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ/REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD, BENEFICIARI AI FORMULARELOR/DOCUMENTELOR EUROPENE EMISE ÎN BAZA REGULAMENTULUI (CE) NR. 883/2004 AL

**PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI DIN 29
APRILIE 2004 PRIVIND COORDONAREA SISTEMELOR DE
SECURITATE SOCIALĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI
COMPLETĂRILE ULTERIOARE, ȘI PENTRU PACIENȚII DIN
STATELE CU CARE ROMÂNIA A ÎNCHEIAT ACORDURI,
ÎNȚELEGERI, CONVENȚII SAU PROTOCOALE
INTERNAȚIONALE CU PREVEDERI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII**

1. Pacienții din statele membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European/Confederația Elvețiană/Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază în ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice, de serviciile medicale prevăzute la lit. A, pe baza biletelor de trimitere pentru investigații medicale paraclinice eliberate de medici de familie, respectiv de medici de specialitate din specialitățile clinice pentru situațiile care se încadrează la [anexa nr. 1](#) litera B punctul 1.1, subpunctul 1.1.2 respectiv la [anexa nr. 7](#) litera B pct. 1, subpunctul 1.2 la ordin.

2. Pacienții din statele membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European/Confederația Elvețiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza [Regulamentului \(CE\) nr. 883/2004](#), cu modificările și completările ulterioare, beneficiază în ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice, de serviciile medicale prevăzute la lit. A din prezenta anexă. Furnizorii de servicii medicale în asistența medicală ambulatorie de specialitate acordă servicii medicale numai pe baza biletului de trimitere în aceleași condiții ca și persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, cu excepția situației în care pacienții respectivi beneficiază de servicii medicale programate acordate cu autorizarea prealabilă a instituțiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European/Confederația Elvețiană/Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

3. Pacienții din statele cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, beneficiază în ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice, de serviciile medicale prevăzute la lit. A din prezenta anexă, în condițiile prevăzute de respectivele documente internaționale.

[#M7](#)

C. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ACORDATE ÎN ASISTENȚA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚILE PARACLINICE, PERSOANELOR CARE NU POT FACE DOVADA CALITĂȚII DE ASIGURAT, ÎN APLICAREA LEGII NR. 293/2022 PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CANCERULUI, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Serviciile se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de trimitere inițial eliberat de medicul de familie și numai în condițiile în care medicul trimițător se află în relație contractuală cu o casă de asigurări de sănătate.

Pachetul de servicii medicale în asistența medicală ambulatorie cuprinde următoarele servicii medicale pentru confirmarea diagnosticului de afecțiune oncologică:

1. Lista investigațiilor paraclinice - analize de laborator

| Nr. crt. | Cod | Denumirea analizei de laborator | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate - lei - |
|--------------------------------------|--------|---|---|
| Hematologie | | | |
| 1. | 2.6001 | Hemoleucogramă completă*1) - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari | 14,62 |
| 2. | 2.6002 | Numărătoare reticulocite | 7,58 |
| 3. | 2.6003 | Examen citologic al frotiului sanguin*2) | 24,29 |
| 4. | 2.6101 | Timp Quick și INR*1) (International Normalised Ratio) | 15,32 |
| Biochimie - serică și urinară | | | |

| | | | |
|-----|----------|---|-------|
| 5. | 2.1002 | Proteine totale serice*1) | 7,65 |
| 6. | 2.1003 | Electroforeza proteinelor serice*1) | 16,52 |
| 7. | 2.10063 | Feritină serică*1) | 40,00 |
| 8. | 2.1011 | Uree serică*1) | 6,11 |
| 9. | 2.1014 | Creatinină serică*1), cu estimarea ratei de filtrare glomerulară**) | 6,18 |
| 10. | 2.1020 | Glicemie*1) | 5,99 |
| 11. | 2.10303 | Colesterol seric total*1) | 5,99 |
| 12. | 2.10305 | LDL colesterol*1) | 8,02 |
| 13. | 2.10306 | Trigliceride serice*1) | 7,35 |
| 14. | 2.10402 | TGP*1) | 6,11 |
| 15. | 2.10403 | TGO*1) | 6,08 |
| 16. | 2.10406 | Gama GT*1) | 8,34 |
| 17. | 2.10409 | Fosfatază alcalină*1) | 8,13 |
| 18. | 2.10500 | Sodiu seric*1) | 10,44 |
| 19. | 2.10501 | Potasiu seric*1) | 11,96 |
| 20. | 2.10503 | Calciu seric total*1) | 5,60 |
| 21. | 2.10504 | Calciu ionic seric*1) | 8,22 |
| 22. | 2.10507 | Fosfor (fosfat seric)*5) | 13,00 |
| 23. | 2.2600 | Examen complet de urină (sumar + sediment)*1) | 9,75 |
| 24. | 2.2604 | Dozare proteine urinare*1) | 7,24 |
| 25. | 2.2612 | Microalbuminuria (albumină urinară) | 28,7 |
| 26. | 2.2622.1 | Raport albumină/creatinină într-un eșantion de urină spontană*1) | 45,00 |
| 27. | 2.43092 | Albumină serică | 14,00 |
| 28. | 2.2623 | Creatinină urinară | 10,78 |
| 29. | 2.10412 | Alfa Amilaza serică | 15,00 |
| 30. | 2.10413 | Lipaza serică | 15,00 |
| 31. | 2.10400 | Lactatdehidrogenaza (LDH) | 10,00 |

| | | | |
|-----|----------|---|-------|
| 32. | 2.10506 | Sideremie*1) | 7,41 |
| 33. | 2.1015 | Bilirubină totală*1) | 6,37 |
| 34. | 2.1016 | Bilirubină directă*1) | 6,37 |
| | | | |
| | | Imunologie și imunochimie | |
| | | | |
| 35. | 2.2500 | TSH*1) | 21,39 |
| 36. | 2.2502 | FT4*1) | 21,74 |
| 37. | 2.2507 | Parathormonul seric (PTH) | 47,50 |
| 38. | 2.2514 | Cortizol | 35,14 |
| 39. | 2.2525 | Prolactină | 31,92 |
| 40. | 2.327092 | Ag HBs*1) | 35,22 |
| 41. | 2.327093 | Anticorpi Anti HCV*1) | 64,90 |
| 42. | 2.40010 | VDRL*1) sau RPR*1) | 6,68 |
| 43. | 2.40203 | Antigen Helicobacter Pylori*1) | 43,48 |
| 44. | 2.43010 | IgG seric | 19,27 |
| 45. | 2.43011 | IgA seric | 19,27 |
| 46. | 2.43012 | IgM seric | 19,70 |
| 47. | 2.40053 | Proteina C reactivă*1) | 11,60 |
| 48. | 2.43135 | PSA*1) | 24,07 |
| 49. | 2.43136 | free PSA*3) | 31,83 |
| 50. | 2.2701 | Test imunologic cantitativ pentru depistarea hemoragiilor oculte în materiile fecale*1) | 31,53 |
| | | | |
| | | Microbiologie | |
| | | | |
| | | Examen de urină | |
| | | | |
| 51. | 2.3100 | Urocultură*1) - Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare bacteriană | 15,96 |
| | | | |
| | | Examene din secreții genitale | |
| | | | |
| 52. | 2.3074 | Examene din secreții vaginale - Examen | 19,95 |

| | | | |
|-----|---------|--|---------|
| | | microscopic nativ și/sau colorat*1) | |
| | | Examinări histopatologice, citologice și imunohistochimice | |
| 53. | 2.90211 | Examen histopatologic procedura completă HE (1 - 3 blocuri)*4) | 145,00 |
| 54. | 2.90212 | Examen histopatologic procedura completă HE (4 - 6 blocuri)*4) | 280,00 |
| 55. | 2.90101 | Examen histopatologic procedura completă HE și colorații speciale (1 - 3 blocuri)*4) | 190,00 |
| 56. | 2.90102 | Examen histopatologic procedura completă HE și colorații speciale (4 - 6 blocuri)*4) | 320,00 |
| 57. | 2.9030 | Teste imunohistochimice*) | 240/set |
| 58. | 2.9022 | Citodiagnostic spută prin incluzii la parafină (1 - 3 blocuri) | 134,80 |
| 59. | 2.9160 | Examen citologic cervico-vaginal Babeș-Papanicolau*1) | 48,70 |
| 60. | 2.9025 | Citodiagnostic lichid de puncție | 89,00 |

NOTA 1:

*) Un set cuprinde 1 - 4 teste și se decontează maxim 2 seturi; se efectuează la recomandarea medicilor de specialitate din specialitățile oncologie și hematologie sau fără recomandarea medicului specialist pe răspunderea medicului de specialitate anatomie patologică atunci când apreciază necesar pentru stabilirea diagnosticului.

**) Laboratoarele înscriu pe buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF) prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice. În situația în care pe buletinele de analiză nu este înscrisă rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF), investigația nu se decontează de casa de asigurări de sănătate.

*1) Investigații paraclinice ce pot fi recomandate și de medicii de familie și de medicii cu supraspecializare/competență/atestat de îngrijiri paliative care au încheiat contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de îngrijiri paliative în ambulatoriul clinic.

*2) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialiști cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări

de parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe răspunderea medicului de laborator.

*3) Se recomandă pentru bolnavii cu afecțiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialitățile clinice oncologie și hematologie și de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferențial al cancerului de prostată. Această investigație se decontează și fără recomandarea medicului de specialitate din specialitățile clinice, numai pentru valori determinate ale PSA care depășesc 4 nanograme/ml sau 4 micrograme/litru, prin decizia medicului de laborator.

*4) Tariful cuprinde bloc inclus la parafină, secționare, colorare hematoxin-eozină și diagnostic histopatologic.

*5) Investigații paraclinice ce pot fi recomandate și de medicii de familie pentru copiii cu grupa de vârstă 2 - 5 ani inclusiv, în cadrul serviciilor medicale preventive.

NOTA 2: Pentru culturile bacteriene prețul include toate etapele diagnosticului: examene microscopice, cultură și identificare.

#M12

NOTA 3: Toate examinările histopatologice și imunohistochimice din pachetul de bază din ambulatoriu se efectuează numai pentru probele recoltate în cabinetele de specialitate din ambulatoriu; din piesele recoltate din ambulatoriu pot fi prelevate maximum 6 blocuri. Examinările citologice din pachetul de bază din ambulatoriu se efectuează pentru probele recoltate în cabinetele de specialitate din ambulatoriu, în cabinetele de medicină de familie și în cabinete medicale mobile, unități medicale mobile, respectiv caravane medicale. Serviciile de la poziția 50 se decontează după raportarea în Registrul național de screening pentru cancerul colorectal, începând cu data implementării acesteia la nivel național/SIUI.

#M7

NOTA 4: Investigațiile paraclinice - analize de laborator recomandate de medicul de familie urmare a consultațiilor preventive pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 18 ani, persoanelor asimptomatice peste 18 ani, persoanelor cu vârsta între 40 și 60 de ani care sunt deja înregistrate la medicul de familie cu una sau mai multe boli cronice și persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani care sunt deja înregistrate la medicul de familie cu una sau mai multe afecțiuni cronice, care sunt prevăzute la nota 1 de la punctul 1.2.1, nota 1 de la punctul 1.2.3, nota 2 de la punctul 1.2.6 și nota 2 de la punctul 1.2.7, de la lit. B din anexa nr. 1 la Ordin, precum și investigațiile paraclinice - analize de laborator recomandate de medicul de familie pentru persoanele care nu prezintă simptome sugestive pentru diabet zaharat, cu vârsta de 18 ani și peste, supraponderale/obeze și/sau care

prezintă unul sau mai mulți factori de risc pentru diabetul zaharat și cele recomandate de medicul de familie pentru persoanele cu vârsta de 18 ani și peste, care nu prezintă simptome sugestive pentru boala cronică de rinichi, dar care au unul sau mai mulți factori de risc pentru boală cronică de rinichi, prevăzute la pct. 1.2.8 și 1.2.9. de la lit. B din anexa nr. 1 la Ordin, se efectuează pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie; biletul de trimitere se întocmește distinct pentru aceste investigații paraclinice și are completat câmpul corespunzător prevenției.

2. Lista investigațiilor paraclinice de radiologie imagistică medicală și medicină nucleară

| Nr. crt. | Denumire examinare radiologică/imagistică medicală/ medicină nucleară | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate - lei - |
|--|---|---|
| 1. Investigații cu radiații ionizante | | |
| 1. | Examen radiologic părți schelet în 2 planuri*1) | 40,35 |
| 2. | Radiografie de membre*1): | |
| | a.1) Braț drept | 40,35 |
| | a.2) Braț stâng | 40,35 |
| | b.1) Cot drept | 40,35 |
| | b.2) Cot stâng | 40,35 |
| | c.1) Antebraț drept | 40,35 |
| | c.2) Antebraț stâng | 40,35 |
| | d.1) Pumn drept | 40,35 |
| | d.2) Pumn stâng | 40,35 |
| | e.1) Mână dreaptă | 40,35 |
| | e.2) Mână stângă | 40,35 |
| | f.1) Șold drept | 40,35 |

| | | |
|-----|---|--------|
| | f.2) Șold stâng | 40,35 |
| | g.1) Coapsă dreaptă | 40,35 |
| | g.2) Coapsă stângă | 40,35 |
| | h.1) Genunchi drept | 40,35 |
| | h.2) Genunchi stâng | 40,35 |
| | i.1) Gambă dreaptă | 40,35 |
| | i.2) Gambă stângă | 40,35 |
| | j.1) Gleznă dreaptă | 40,35 |
| | j.2) Gleznă stângă | 40,35 |
| | k.1) Picior drept | 40,35 |
| | k.2) Picior stâng | 40,35 |
| | l.1) Calcaneu drept | 40,35 |
| | l.2) Calcaneu stâng | 40,35 |
| 3. | Examen radiologic coloană vertebrală toracală*1) | 40,35 |
| 4. | Examen radiologic coloană vertebrală lombosacrată*1) | 40,35 |
| 5. | Examen radiologic torace ansamblu*1) | 40,35 |
| 6. | Examen radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanță de contrast*1) | 75,49 |
| 7. | Examen radiologic tract digestiv până la regiunea ileocecală, cu substanță de contrast*1) | 110,00 |
| 8. | Examen radiologic colon dublu contrast | 134,00 |
| 9. | Examen radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substanță de contrast | 296,00 |
| 10. | Examen radiologie retrograd de uretră sau vezică urinară cu substanță de contrast | 337,00 |
| 11. | Mamografie analogică în două planuri*1) - Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere investigația se efectuează pentru ambii sâni, cu excepția situațiilor în care asigurata are mastectomie unilaterală - Tariful se referă la examinarea pentru un sân - Serviciul se decontează dacă este efectuat până la data de 30.06.2025. | 42,61 |
| 12. | Mamografie digitală 2D*1) | 96,07 |

| | | |
|------------------------------------|--|-------|
| | - Obligativiu în baza unui bilet de trimitere, investigația se efectuează pentru ambii sâni, cu excepția situațiilor în care asigurata are mastectomie unilaterală | |
| | - Tariful se referă la examinarea pentru un sân | |
| 2. Investigații neiradiante | | |
| 13. | Ecografie generală (abdomen + pelvis)*1) | 70,44 |
| 14. | Ecografie a aparatului urinar/genital masculin | 40,44 |
| 15. | Ecografie ganglionară | 40,44 |
| 16. | Ecografie de sân*1) - Obligativiu în baza unui bilet de trimitere investigația se efectuează pentru ambii sâni, cu excepția situațiilor în care asigurata are mastectomie unilaterală - Tariful se referă la examinarea pentru un sân | 52,18 |
| 17. | Puncție biopsie mamară ghidată ecografic - include kitul de recoltare, pentru care furnizorul trebuie să dețină o evidență cantitativă privind intrările și consumul corelat cu serviciile medicale raportate | 450 |

NOTA 1:

*1) Investigații paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie.

NOTA 2: Filmele radiologice și CD-urile conținând imaginile achiziționate, link-ul de acces la imaginile radiologice, precum și substanțele folosite sunt incluse în tarife.

NOTA 3: Indicația de utilizare a substanței de contrast aparține medicului de specialitate radiologie și imagistică medicală care va confirma utilizarea substanței de contrast prin aplicarea parafei și semnăturii pe biletul de trimitere.

Investigațiile cu substanță de contrast sunt decontate de casele de asigurări de sănătate și în cazul în care utilizarea substanței de contrast a fost specificată în biletul de trimitere și avizată de medicul de radiologie-imagistică.

Pentru cazul în care se efectuează o investigație fără substanță de contrast, urmată din necesitate de o investigație cu substanță de contrast, se decontează numai tariful investigației cu substanță de contrast.

NOTA 4: Pentru medicii cu specialități medicale clinice, care încheie acte adiționale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice care își desfășoară activitate în cabinete indiferent de forma lor de organizare, în

condițiile în care aceștia au atestatele de studii complementare corespunzătoare specialității, după caz și dotarea necesară:

a) Serviciul prevăzut la poziția 13 se decontează medicilor de familie și medicilor de specialitate pentru specialități clinice;

b) Serviciul prevăzut la poziția 14 se decontează medicilor din specialitatea urologie;

c) Serviciul prevăzut la poziția 15 se decontează medicilor din specialitatea: oncologie, hematologie, endocrinologie, chirurgie generală, chirurgie orală și maxilo-facială, pediatrie și medicină internă;

#M13

d) Serviciul prevăzut la poziția 16 se decontează numai pentru medicii din specialitățile: obstetrică-ginecologie, endocrinologie și oncologie;

e) Serviciul prevăzut la poziția 17 se decontează numai pentru medicii din specialitatea radiologie imagistică medicală, cu atestat/competență în senologie imagistică.

#M7

NOTA 5:

a) Pentru serviciile prevăzute la pozițiile: 1, 2, 3, 4 și 11, tariful se referă la explorarea unui singur segment anatomic, minimum 2 incidente. Pentru serviciile prevăzute la pozițiile: 1 și 11, în cazul explorării mai multor segmente se decontează tariful pentru fiecare dintre acestea. Pentru serviciul prevăzut la poziția 5, decizia efectuării celei de-a doua incidente este strict a medicului radiolog și poate fi luată numai după efectuarea primei incidente.

NOTA 6: Medicii de familie, care încheie acte adiționale la contractele de furnizare de servicii medicale în asistența medicală primară, pot efectua serviciile medicale paraclinice prevăzute la poz. 13 respectiv ecografie generală (abdomen + pelvis).

NOTA 7: Pentru serviciul de la poziția 17, materialul biptic recoltat va fi în cantitate suficientă pentru efectuarea tuturor examenelor histopatologice, imunohistochimice, și pentru efectuarea examenelor de biologie moleculară sau genetică, după caz.

D. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ACORDATE ÎN ASISTENȚA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚILE PARACLINICE, PERSOANELOR CARE NU POT FACE DOVADA CALITĂȚII DE ASIGURAT, ÎN APLICAREA ART. 232 ALIN. (3[^]5) DIN LEGEA NR. 95/2006, PRIVIND REFORMA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

| Nr. crt. | Cod | Denumirea analizei de laborator | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate - lei - |
|----------|----------|---------------------------------|---|
| 1. | 2.327092 | Ag HBs | 35,22 |
| 2. | 2.327093 | Anticorpi Anti HCV | 64,90 |
| 3. | 2.32710 | Testare HIV la gravidă | 41,98 |

Pachetul cuprinde servicii medicale paraclinice acordate persoanelor care nu pot face dovada calității de asigurat în vederea efectuării testării pentru virusul hepatitic B, virusul hepatitic C și la gravidă, virusul HIV, la recomandarea medicilor de familie sau de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de trimitere inițial eliberat de medicul de familie și numai în condițiile în care medicul trimițător se află în relație contractuală cu o casă de asigurări de sănătate.